

Catálogo

Trituradoras, laminadoras y encuadernadoras



GBC

Swingline

GBC

Swingline

Swingline se fundó en 1925 y rápidamente revolucionamos el grapado con la introducción de nuestra carga de grapas. Desde entonces, nos hemos expandido en otras categorías tales como trituradoras y laminadoras, enfocándonos siempre en la calidad de la fabricación, la tecnología innovadora y el estilo. Pueden confiar en las trituradoras Swingline para simplificar sus tareas diarias, del mismo modo que dependen de nuestras grapadoras icónicas.

Agradecemos su confianza en nuestros productos y el hacemos parte de sus actividades diarias.

GBC[®]



TRITURADORAS

Swingline GBC

Stack^{AND}Shred

TRITURADORA AUTOMÁTICA

Introduce, cierra y listo. Retoma el control de tu tiempo sin complicaciones triturando.



ES PRODUCTIVO

Tecnología patentada con características que te ahorran tiempo.

CÁMARA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA:

Con tecnología de alimentación automática que apila el papel suavemente entre las hojas de corte.

ES SEGURO





Tritura data confidencial con diferentes tipos de cortes para una máxima seguridad.

PIN de 4 dígitos opcional para bloquear el cesto y mantener segura la información durante el proceso de triturado.



Cómo elegir tu trituradora

Tamaño de corte y seguridad

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Tipo de corte | Recto Convierte el papel en tiras 5.8 mm | Cruzado Convierte el papel en fragmentos 4x50 mm | Super Cruzado Convierte el papel en pequeños fragmentos 4x38 mm | Micro Convierte el papel en partículas 2x15 mm |
| Nivel de Seguridad | Nivel 1 y 2 Confidencialidad General | Nivel 3 Mayor grado de confidencialidad | Nivel 4 Mayor grado de confidencialidad | Nivel 5 Datos sujetos a altos requisitos de protección |


Seleccionar tipo de equipo

| | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Equipo | Alimentación Manual | Alimentación Manual y Manos libres | HANDSFREE |
|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------|

Uso

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Frecuencia |  |  |  |
| | Hogar y pequeña oficina | Oficina mediana | Corporativo o centro de copiado |


Tipo de cesto y capacidad de hojas



Cabezal



Pull Out
Cesto extraíble



Gabinete



Capacidad de hojas
75 g/m²



| | Trituradora EX12-5 | Trituradora PX10-06 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nombre | Trituradora EX12-5 | Trituradora PX10-06 |
| Referencia | 1757390 | 1757405 |
| Línea | Swingline | GBC |
| Cantidad de usuarios | 1-5 | 1 |
| Uso | Oficina Pequeña/Casa | Oficina en casa |
| Modelo | EX12-5 | PX10-06 |
| Estilo de corte | Corte Súper Cruzado | Super Cross-Cut |
| Capacidad de hojas manual | 12 | 10 |
| Tiempo funcionamiento | 20 min | 6 |
| Tiempo descanso | 15 min | 60 |
| Capacidad del zafacón | 2.6 Galones | 6 |
| Anchura de entrada | 8 3/4 Pulgadas | 9 |
| Tritura tarjetas de crédito | Si | Si |
| Tritura CDs | Si | No |
| Garantía | 3 Meses por defectos de Fábrica | 3 Meses por defectos de fabrica |
| Dimensiones (pulgadas) | 17"A x 9"L x 16"P | 14.01" x 16.65" x 9.38" |



| | *Disponible solo por orden directa | *Disponible solo por orden directa | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Nombre | Trituradora CX30-55 | Trituradora CS39-55 | Trituradora Shredmaster PS06-02 |
| Referencia | 1758583BF | 1753230B | 1757402 |
| Línea | Swingline | Swingline | GBC |
| Cantidad de usuarios | 20 o mas | 20 o mas | 1 |
| Uso | Comercial | Comercial | Casa |
| Modelo | CX30-55 | CS39-55 | PS06-02 |
| Estilo de corte | Cross-cut | Strip-cut | Strip-cut |
| Capacidad de hojas manual | 30 | 39 | 6 |
| Tiempo funcionamiento | Continuo | Continuo | 2 |
| Tiempo descanso | - | - | 6 |
| Capacidad del zafacón | 55 | 55 | 2.38 |
| Anchura de entrada | 9 Pulgadas | 9 Pulgadas | 9 |
| Tritura tarjetas de crédito | Si | Si | No |
| Tritura CDs | Si | Si | No |
| Garantía | 3 Meses por defectos de Fábrica | 3 Meses por defectos de Fábrica | 3 Meses por defectos de fabrica |
| Dimensione (pulgadas) | 38" x 25" x 23" | 38" x 25" x 23" | 12" X 11.33" X 6.15" |



*Disponible solo por orden directa

*Disponible solo por orden directa

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nombre | TRITURADORA PX12-06 | Trituradora DX18-12 | TRITURADORA LS32-30 |
| Referencia | 1757406 | WSM177002 | WSM177005 |
| Línea | GBC | GBC | GBC |
| Cantidad de usuarios | 1 | Oficina Mediana | Oficina grande |
| Uso | Oficina en casa | DX18-12 | LS32-30 |
| Modelo | PX12-06 | Corte Transversal | Corte Transversal |
| Estilo de corte | Cross-cut | 18 | 37 |
| Capacidad de hojas manual | 12 | - | 8 min |
| Tiempo funcionamiento | 6 | Continuo | Continuo |
| Tiempo descanso | 60 | - | - |
| Capacidad del zafacón | 6 | 11.8 Galones | 30 Galones |
| Anchura de entrada | 9 | 9 Pulgadas | 10 Pulgadas |
| Tritura tarjetas de crédito | Si | Si | Si |
| Tritura CDs | No | Si | Si |
| Garantía | 3 Meses por defectos de fabrica | 3 Meses por defectos de Fábrica | 3 Meses por defectos de Fábrica |
| Dimensiones (pulgadas) | 14.01" x 16.65" x 9.38" | 28.9"A x 22.6"L x 21.5"P | 18"A x 15"L x 10"P |
| | | | |



| Nombre | Trituradora SX16-08 | TRITURADORA PX06-04 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Referencia | WSM177001 | 1757403 |
| Línea | Swingline | GBC |
| Cantidad de usuarios | 1-5 | 1 |
| Uso | Oficina Pequeña | Oficina en casa |
| Modelo | SX16-08 | PX06-04 |
| Estilo de corte | Corte Súper Cruzado | Micro-Cut |
| Capacidad de hojas manual | 16 | 6 |
| Tiempo funcionamiento | 4 min | 3 |
| Tiempo descanso | 20 min | 60 |
| Capacidad del zafacón | 8 Galones | 3.96 |
| Anchura de entrada | 9 Pulgadas | 9 Pulgadas |
| Tritura tarjetas de crédito | Si | No |
| Tritura CDs | Si | No |
| Garantía | 3 Meses por defectos de Fábrica | 3 Meses por defectos de Fábrica |
| Dimensiones (pulgadas) | 22"A x 17"L x 13"P | 12.8" x 13.5" x 9" |



| | Trituradora EX10-06 | Trituradora X22-23 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre | Trituradora EX10-06 | Trituradora X22-23 |
| Referencia | P7329 | WSM177004 |
| Línea | Swingline | GBC |
| Cantidad de usuarios | 1-5 | 1-5 |
| Uso | Oficina Pequeña/Casa | Oficina Pequeña/Casa |
| Modelo | EX10-06 | X22-23 |
| Estilo de corte | Corte Súper Cruzado | Micro-corte |
| Capacidad de hojas manual | 10 | 22 |
| Tiempo funcionamiento | 20 min | 6 min |
| Tiempo descanso | 15 min | 15 min |
| Capacidad del zafacón | 6 Galones | 23 Galones |
| Anchura de entrada | 9 Pulgadas | 9 Pulgadas |
| Tritura tarjetas de crédito | Si | Si |
| Tritura CDs | No | Si |
| Garantía | 3 Meses por defectos de Fábrica | 3 Meses por defectos de Fábrica |
| Dimensiones (pulgadas) | 16"A x 11"L x 19"P | 34.5" x 20.2" x 18.0" |



GBC® Trituradoras AUTOFEED+
El ahorro de tiempo es automático.

GBC

Trituradoras AutoFeed+

Confiabilidad prometedora, seguridad y ahorro de tiempo a un precio que es perfecto para su hogar u oficina.

Pase menos tiempo triturando y más tiempo en otras tareas. La línea de GBC trituradoras AutoFeed+ eliminan el trabajo manual de la trituración para facilitarle el día.



Nada se acumula AutoFeed+

- Capacidad de hojas extra alta, tiempos de ejecución prolongados, y cubos de basura de gran tamaño para que pueda disponer de todo en un solo viaje.
- Potente motor de inducción tritura documentos, clips y grapas, para que no pierdas el tiempo haciendo trabajo de preparación.

Piezas más pequeñas de trituración. Mayor tranquilidad.

- La tecnología de microcorte produce pequeños trizas para mayor seguridad.
- Para cargas más pequeñas, la función de alimentación manual puede admitir hasta 20 hojas a la vez.
- Fácil toque hacia adelante y hacia atrás antiatascos La tecnología minimiza el tiempo de inactividad y costosas llamadas de servicio.



GBC AUTOFEED+ TRITURADORAS



OFICINA EN CASA/OFICINA PEQUEÑA

| MODELO | 60X WSM1757601 | 100X WSM1757602 | 150X WSM1757604 | 150M WSM1757605 |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capacidad de hojas (Auto) | 60 | 100 | 150 | 150 |
| Capacidad de hojas (manual) | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Estilo de corte | Microcorte | Microcorte | Microcorte | Microcorte |
| Seguridad | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 |
| Tamaño de corte | 5/32" x 1 3/16" | 5/32" x 1 3/16" | 5/32" x 1 3/16" | 3/32" x 5/8" |
| Papel de tamaño legal de alimentación automática | No | No | No | No |
| Tiempo de ejecución (min) | 10 | 20 | 30 | 30 |
| Capacidad del zafacón (gal) | 5.25 | 9 | 11.6 | 11.6 |
| Tritura clips de papel y grapas | Si | Si | Si | Si |
| Tritura tarjetas de crédito (Manual) | Si | Si | Si | Si |
| Nivel de ruido (db) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Bandeja de alimentación bloqueable | No | No | No | No |
| Tipo de motor | Inducción | Inducción | Inducción | Inducción |
| Atasco automatico reverso | Si | Si | Si | Si |
| Tipo de deposito | Pull-Out | Pull-Out | Pull-Out | Pull-Out |
| Bin Full Indicator | Si | Si | Si | Si |
| Indicador de papelera llena | Si | Si | Si | Si |
| Ruedas | No | Si | Si | Si |
| Dimensiones | 15" W x 17" D x 16" H | 15" W x 17" D x 21" H | 15" W x 17" D x 25" H | 15" W x 17" D x 25" H |
| Garantía (Years) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantía del cortador | 7 | 7 | 8 | 8 |

GBC AUTOFEED+ TRITURADORAS



OFICINA GRANDE/ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO

| Modelo | 300X WSM1757608 | 600X* WSM1757510 | 750X* WSM1757612 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad de hojas (Auto) | 300 | 600 | 750 |
| Capacidad de hojas (manual) | 10 | 15 | 20 |
| Estilo de corte | Microcorte | Microcorte | Microcorte |
| Seguridad | P-4 | P-4 | P-4 |
| Tamaño de corte | 5/32" x 1 3/16" | 5/32" x 1 3/16" | 5/32" x 1 3/16" |
| Papel de tamaño legal de alimentación automática | No | | Si |
| Tiempo de ejecución (min) | 60 | 240 | 240 |
| Capacidad del zafacón (gal) | 16 | 29 | 37 |
| Tritura clips de papel y grapas | Si | Si | Si |
| Tritura tarjetas de crédito (Manual) | Si | Si | Si |
| Nivel de ruido (db) | 55 | 55 | 62 |
| Bandeja de alimentación bloqueable | Si | Si | Si |
| Tipo de motor | Inducción | Inducción | Inducción |
| Atasco automatico reverso | Si | Si | Si |
| Tipo de deposito | Pull-Out | Pull-Out | Pull-Out |
| Bin Full Indicator | Si | Si | Si |
| Indicador de papelera llena | Si | Si | Si |
| Ruedas | Si | Si | Si |
| Dimensiones | 17" W x 19" D x 29" H | 21" W x 23" D x 38" H | 21" W x 23" D x 42" H |
| Garantía (años) | 2 | 2 | 2 |
| Garantía del cortador | 20 | 20 | 20 |

*Disponibile solo por orden directa



Swingline.

Swingline.